

Fig. 1. — **Commicarpus somalensis** (Chiov.) Lebrun & Stork. Détails dessinés d'après l'échantillon *Peyre de Fabrègues 4723* : **a,** fleurs (à gauche, une étamine complète dessinée, à droite style avec stigmate visible); **b**, fruits, le nombre et la forme des glandes varient ; **c,** branches latérales avec inflorescence munie de bractées à la base ; **d**, feuille (elle se présente toujours pliée sur les plantes séchées). Les échelles présentes égalent 5 mm de longueur.

Bien que nous n'ayons pas vu le type de CHIOVENDA, qui reste à rechercher, nous nous croyons autorisés à transférer la plante de Somalie, du genre américain *Selinocarpus* au genre *Commicarpus*.

Commicarpus somalensis (Chiov.) Lebrun & Stork, *comb. nov.*

— *Selinocarpus somalensis* CHIOV., Fl. Somala 1 : 284-285 et pl. XXXIII, fig. 1 (1929).

ECHANTILLONS ÉTUDIÉS. — *Peyre de Fabrègues 4723*, 5.12.1988, Gardho (env. 9°32' N × 49°06' E), région du Bari, bords de route, pierrailles, feuilles légèrement crassulescentes, cassantes, vert bleuté, fleurs rouge carmin, touffes denses d'environ 50 cm de hauteur. — Photographie du type cité par CHIOVENDA : *Stefanini & Puccioni 814*, 15.6.1924, Costa dei Migiurtini, dintorni di Biaddo.

Le genre Commicarpus a fait l'objet d'une révision par MEIKLE (1978, 1983). Il est curieux de constater qu'il a bien étudié le *Boerhavia reniformis* Chiov. qui figure sur la planche XXXIII de CHIOVENDA, mais pas le *Selinocarpus* représenté à côté.

Si on suit la clef donnée par MEIKLE on arrive pour le « *Selinocarpus* », soit à *Commicarpus reniformis*, soit à *C. heimerlii*.

FOSBERG, en 1978 également, estime qu'il y a lieu d'unir les genres *Boerhavia* et *Commicarpus*. Nous suivons cependant MEIKLE en nous contentant de faire la combinaison dans le genre *Commicarpus*; laissant aux « déménageurs » (pour reprendre le mot du mycologue JOSSERAND) de binoms, la gloire de la faire aussi au sein des *Boerhavia*.

Pour notre illustration (Fig. 1) M^me^ Danielle WUST-CALAME nous a accordé son aide précieuse. Qu'elle en soit chaleureusement remerciée ici.

BIBLIOGRAPHIE

CHIOVENDA, E., 1929. — *Flora Somala* 1. Sindacato Italiana Arti Grafiche, Roma.

FOSBERG, F. R., 1978. — Studies in the genus Boerhavia L. (Nyctaginaceae) 1-5. *Smithsonian Contr. Bot.* 39 : 1-20.

JOSSERAND, M., 1958. — Une espèce nouvelle de Tricholomée : Tricholoma (Dermoloma) hygrophorus. *Bull. Soc. Mycol. France* 74 : 482-491.

MEIKLE, R. D., 1978. — A key to Commicarpus. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 36 : 235-249.

MEIKLE, R. D., 1983. — Additional notes on Commicarpus (Nyctaginaceae). *Kew Bull.* 38 : 481-484.